ТЕХНО ЭКСПЕРТ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 7802695783, КПП 623445001 ОГРН 1197847192289
390006, г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 9.
Тел. +7(980)560-71-49 Email: aodes62@yandex.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КВАДРОЦИКЛ ДВУХМЕСТНЫЙ AODES MAX 525 27" EPS TFT

Производитель: AODES inc, Китай **Цвет:** Оранжевый **Год:** 2025

Гарантия: 2 года либо 5 000 км пробега

Стандартная комплектация:

- Внедорожная резина 27 диаметра
- Лебёдка с тяговым усилием 1580 кг
- Электроусилитель руля
- Фаркоп
- Светодиодная оптика

Дополнительное оборудование:

- Кофр для ODES 650-1000
- Защита днища Pathcross
- Канистры и крепления Art-Rider
- К-т подогрева ручек и курки KOSO
- Светодиодная фара AURORA

Стоимость: 857 000 руб. с НДС

ТЕХНО ЭКСПЕРТ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 7802695783, КПП 623445001 ОГРН 1197847192289
390006, г. Рязань, ул. Грибоедова, д. 9.
Тел. +7(980)560-71-49 Email: aodes62@yandex.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КВАДРОЦИКЛ ДВУХМЕСТНЫЙ AODES MAX 525 27" EPS TFT

Производитель: AODES inc, Китай **Цвет:** Серый **Год:** 2025

Гарантия: 2 года либо 5 000 км пробега

Стандартная комплектация:

- Внедорожная резина 26 диаметра
- Лебёдка с тяговым усилием 1580 кг
- Электроусилитель руля
- Фаркоп
- Светодиодная оптика

Дополнительное оборудование:

- Кофр для ODES 650-1000
- Защита днища Pathcross
- Канистры и крепления Art-Rider
- К-т подогрева ручек и курки KOSO
- Светодиодная фара AURORA

Стоимость: 857 000 руб. с НДС

AODES

F7

PATHCROSS MAX 525 27" EPS TFT

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Одноцилиндровый двигатель
- Вариатор с функцией торможения двигателем
- Электроусилитель рулевого управления
- 12-дюймовые литые алюминиевые колёсные диски
- Лебёдка с тяговым усилием 1580 кг
- Внедорожная резина 26 диаметра
- Продуманная эргономика
- Высокие площадки для ног пассажира
- Светодиодная оптика
- Ветровые щитки для защиты рук
- Электрическая розетка 12 В, розетка USB
- Звуковой сигнал и указатели поворота
- Зеркала заднего вида
- Фаркоп
- Спинка пассажира
- LCD (TFT) экран

ДВИГАТЕЛЬ

Тип	Одноцилиндровый, жидкостного охлаждения, рабочий объём 495 см³, 38 л.с.
Система подачи топлива	Система впрыска топлива с электронным управлением (EFI)
Топливо	Неэтилированный бензин марки АИ-92 или выше

ТРАНСМИССИЯ

Тип	Вариатор CVTech, P/R/N/H/L, система торможения двигателем
Режимы езды	2WD / 4WD / 4WD с блокировкой переднего дифференциала

ПОДВЕСКА

Тип передней подвески	Двойные изогнутые А-образные рычаги
Тип задней подвески	Двойные изогнутые А-образные рычаги
Амортизаторы передние	Газомасляные
Амортизаторы задние	Газомасляные
Тип усилителя рулевого управления	Электроусилитель рулевого управления (EPS)

КОЛЁСА И ШИНЫ

Передние шины	27×9-R12
Задние шины	27×11-R12
Колёсные диски	12-дюймовые алюминиевые

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передние тормоза	Два перфорированных тормозных диска с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами
Задние тормоза	Два перфорированных тормозных диска с гидравлическими тормозными механизмами

МАССОГАБАРИТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Длина х ширина х высота, мм	2215 x 1172 x 1260
Колёсная база, мм	1460
Грузоподъёмность багажных площадок, кг	Передней: 15, задней: 30
Объём багажного отделения, л	6
Дорожный просвет, мм	285
Сухая масса, кг	365
Объём топливного бака, л	20

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Комбинация приборов	Спидометр, тахометр, одометр, счётчики пробега и моточасов, индикатор включённой передачи, индикатор режима работы трансмиссии (2WD / 4WD / 4WD Lock), индикатор температуры, индикаторы неисправности системы управления двигателем, электронный указатель уровня топлива, LCD (TFT) экран
Дополнительное оборудование	Электрическая розетка 12 В (постоянного тока), розетка USB, звуковой сигнал
Сиденье	Модульная система, продуманная эргономика водительского и пассажирского места
Световые приборы	Диодные лампы головного света, диодные указатели поворотов, диодные задние фонари / стоп-сигналы
Лебёдка	Лебёдка с тяговым усилием 1580 кг
Количество мест	2
Защитные элементы	Ветровые щитки для защиты рук, расширители колесных арок

ГАРАНТИЯ

Гарантия поддерживается производителем	Гарантийный период 2 года или 5000 км, в зависимости от того, что наступит ранее

Производитель оставляет за собой право в любое время изменять технические характеристики, стоимость, конструкцию, свойства моделей или оборудования без каких-либо обязательств и предварительного уведомления со своей стороны.

AODES